

ASNET®



ÇEVİRİCİ ve AKSESUAR ÇÖZÜMLERİ



ASNET Bilgi Sistemleri
2024

GENİŞLEME KARTLARI

1 Yuvalı Genişleme Kartları

2 Yuvalı Genişleme Kartları

4 Yuvalı Genişleme Kartları

1U Genişleme Kartları

SSD KUTULARI

USB Çözümler

Thunderbolt Çözümler

SOĞUTUCULAR

M.2 SSD Soğutucular

OYUNCULARA ÖZEL

FAN - RGB Kontrol Kiti

Ekran Kartı - GPU Tutucu

KABLolar

USB Kablolar


Thunderbolt Kablolar

GENİŞLEME KARTLARI

1 YUVALI GENİŞLEME KARTLARI

PCIe 4.0 x4 Soğutuculu **Geniřleme Kartı** **BTC-M2G4PE4S**

- PCIe 4.0 x4, x8, x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 80mm'ye kadar M.2 NVMe sürücü desteęi.
- Alüminyum soğutucu ve termal pedler ile sürücü daima serin tutulur.



PCIe 4.0 x4 Soğutuculu **Geniřleme Kartı** **BTC-M2G4PE4SH**

- PCIe 4.0 x4, x8, x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 80mm'ye kadar M.2 NVMe sürücü desteęi.
- Geniř alüminyum soğutucu ve termal pedler ile sürücü daima serin tutulur.




GENİŞLEME KARTLARI

1 YUVALI GENİŞLEME KARTLARI

PCIe 4.0 x4 Geniřleme Kartı **BTC-M2G4X1**

- PCIe 4.0 x4, x8, x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 110mm'ye kadar M.2 NVMe sürücü desteęi.
- M.2 M key - NVMe PCIe baęlantı yuvasına sahiptir.



PCIe 4.0 x4 Soęutuculu **RGB Geniřleme Kartı** **BTC-M2G4PE4SH-RGB**

- PCIe 4.0 x4, x8, x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 80mm'ye kadar M.2 NVMe sürücü desteęi.
- Geniř alüminyum soęutucu ve termal pedler ile sürücü daima serin tutulur.
- 18 farklı RGB ıřıklandırma seęeneęi




GENİŞLEME KARTLARI

2 YUVALI GENİŞLEME KARTLARI



PCIe 4.0 x8 NVMe **Geniřleme Kartı** **BTC-M2G4X2**

- PCIe 4.0 x8 ve x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 110mm'ye kadar M.2 NVMe sürücü desteęi.
- 2 adet M.2 M key-NVMe PCIe bağlantı yuvasına sahiptir.



PCIe 4.0 x4 NVMe + SATA **Geniřleme Kartı** **BTC-M2G4X2SN**

- PCIe 4.0 x4, x8, x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 110mm'ye kadar M.2 NVMe ve M.2 SATA sürücü desteęi.
- 1 adet M.2 M key-NVMe ve 1 adet M.2 B Key-SATA bağlantı yuvasına sahiptir.

GENİŞLEME KARTLARI

4 YUVALI GENİŞLEME KARTLARI



PCIe 4.0 x16 Genişleme Kartı **BTC-M2G4X4**

- PCIe 4.0 x16 yuvalar ile uyumlu.
- M.2 2280 - 80mm uzunluğunda M.2 SSD sürücüler ile uyumludur.
- 4 adete kadar M.2 NVMe SSD takılmasını destekler.

2 ve üzeri sürücü desteği sadece PCIe kanallarını ayırma işlevine (PCIe Bifurcation/PCIe Split) sahip anakartlar ile kullanılabilir.

PCIe 4.0 x16 Genişleme Kartı **Soğutuculu** **BTC-PE4MX16G4**

- PCIe 4.0 x16 yuvalar ile uyumlu.
- M.2 2280 - 80mm uzunluğunda M.2 SSD sürücüler ile uyumludur.
- 4 adete kadar M.2 NVMe SSD takılmasını destekler.
- Her iki yüzde yer alan alüminyum soğutucu ile 4 sürücü daima serin tutulur.

2 ve üzeri sürücü desteği sadece PCIe kanallarını ayırma işlevine (PCIe Bifurcation/PCIe Split) sahip anakartlar ile kullanılabilir.



GENİŞLEME KARTLARI

4 YUVALI GENİŞLEME KARTLARI




PCIe 3.0 x16 Geniřleme Kartı **Soğutuculu** **BTC-M2NV161U**

- PCIe 3.0 x16 yuvalar ile uyumlu.
- M.2 2280 - 80mm uzunluğunda M.2 SSD sürücüler ile uyumludur.
- 4 adete kadar M.2 NVMe SSD takılmasını destekler.
- Her iki yüzde yer alan alüminyum soğutucu ile 4 sürücü daima serin tutulur.

2 ve üzeri sürücü desteğı sadece PCIe kanallarını ayırma işlevine (PCIe Bifurcation/PCIe Split) sahip anakartlar ile kullanılabilir.

GENİŞLEME KARTLARI

1U GENİŞLEME KARTLARI




PCIe 4.0 x16 Genişleme Kartı **Soğutuculu** **BTC-M2G4PE16S**

- PCIe 4.0 x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 80mm'ye kadar M.2 NVMe ve M.2 SATA sürücü desteği.
- M.2 M key - NVMe PCIe bağlantı yuvasına sahiptir.
- Düşük profili sayesinde 1U sistemlerde kullanıma uygun.

PCIe 4.0 x16 Genişleme Kartı **Soğutuculu** **BTC-PEM2NVNG1U**

- PCIe 4.0 x16 yuvalar ile uyumlu.
- 30mm'den 80mm'ye kadar M.2 NVMe ve M.2 SATA sürücü desteği.
- M.2 M key - NVMe PCIe bağlantı yuvasına sahiptir.
- Düşük profili sayesinde 1U sistemlerde kullanıma uygun.



SSD KUTULARI

USB ÇÖZÜMLER



M.2 NVMe SSD USB 3.2 Gen 2 **Type-C Disk Kutusu** **BTC-M2NV4CS**

- M.2 2280 NVMe SSD'ler ile uyumludur.
- USB 3.2 Gen 2 Type-C Bağlantı arayüzü
- JMS583 yongası ile 20Gbps bant genişliği sunar.
- Tamamı alüminyum kasa yapısı ile etkin soğutma ve yüksek dayanıklılık.

M.2 SATA SSD USB 3.1 Type-C **Disk Kutusu** **BTC-M2SATATCCS**

- 42mm'den 80mm'ye kadar M.2 SATA sürücü desteği.
- USB 3.1 - 10 Gbps Type-C Bağlantı arayüzü
- UASP-TRIM desteğine sahiptir.
- Tamamı alüminyum kasa yapısı ile etkin soğutma ve yüksek dayanıklılık.



SSD KUTULARI

USB ÇÖZÜMLER



2,5 inç SATA SSD USB 3.0 **Type-A Disk Kutusu** **BTC-25SATA30**

- 2,5 SATA III HDD ve SSD ile uyumludur.
- USB 3.0 - 5Gbps bağlantı arayüzü
- Şık alüminyum kasa yapısı ile etkin soğutma ve yüksek dayanıklılık.

SSD KUTULARI

THUNDERBOLT ÇÖZÜMLER



M.2 NVMe SSD Thunderbolt 4 **USB 4 Type-C Disk Kutusu** **BTC-M2TB4CS**

- M.2 2280 NVMe SSD'ler ile uyumludur.
- Thunderbolt 4 – USB 4 Type-C bağlantı arayüzü
- ASM2464 yongası ile 20Gbps bant genişliği sunar.
- Tamamı alüminyum kasa yapısı ile etkin soğutma ve yüksek dayanıklılık.

SOĞUTUCULAR

M.2 SSD SOĞUTUCULAR

M.2 2280 Alüminyum Soğutucu **BTC-M2N80CL**

- SATA ya da NVMe SSD ile kullanılabilir.
- Alüminyum alaşım malzeme
- Boyutlar : 73mm x 22mm x 3mm

M.2 2280 Alüminyum Soğutucu **BTC-M2P580CL**

- PS5 SSD yuvasında kullanım için uygun
- SATA ya da NVMe SSD ile kullanılabilir.
- Alüminyum alaşım malzeme
- Boyutlar: 76x24x6.3mm



OYUNCULARA ÖZEL

AKSESUARLAR

ARGB PWM Fan RGB Kontrol Kiti **BTC-FANSP**

- PWM FAN
- 3Pin ARGB
- PSL PoRT
- SATA Güç bağlantısı.
- Boyutlar: 70x45x15mm

GPU - Ekran Kartı Montaj Kiti **BTC-GPUBR**

- Ekran kartının kasada daha güvenli durmasını sağlar.
- Alüminyum alaşım malzeme
- 7,6 cm (kapalı), 12,7cm (açık, en fazla)



KABLOLAR

USB KABLOLAR

USB 3.1 Gen 2 10Gb/s **USB Type-C Kablo** **OC-TC10TC50**

- Baęlantı Ucu : USB Type-C erkek
USB Type-C erkek
- Aktarım Hızı : 10 Gb/s USB 3.2 Gen 2
- Renk : Siyah
- Uzunluk : 50 cm



KABLOLAR

THUNDERBOLT KABLOLAR



Thunderbolt 3 40 Gb/s **USB-C Kablo** **OC-TB40TC15**

- Thunderbolt 3 – Thunderbolt 3 (USB-C)
- 40Gbps değerine kadar veri aktarımı.
- 60W değerine kadar güç aktarımı.
- 4K/Ultra HD Ekran desteği
- Uzunluk 15cm
- USB-C cihazlar ile de kullanılabilir.



Thunderbolt 3 40 Gb/s **USB-C Kablo** **OC-TB40TC50**

- Thunderbolt 3 – Thunderbolt 3 (USB-C)
- 40Gbps değerine kadar veri aktarımı.
- 60W değerine kadar güç aktarımı.
- 4K/Ultra HD Ekran desteği
- Uzunluk 50cm
- USB-C cihazlar ile de kullanılabilir.

ASNET®



ASNET Bilgi Sistemleri
2024